

Test dostřiku naklápěcího postřikovače Bradas WHITE LINE WL-Z21




Test dostřiku naklápěcího postřikovače byl proveden společností DOLTAK s.r.o., IČO 29308674, v reálných provozních podmínkách v areálu firmy. Údaje v tomto dokumentu mají orientační charakter a platí výhradně pro podmínky testu (typ použité hadice, tlak na vstupu, nastavení postřikovače, průtok a povětrnostní podmínky).

Použitý materiál – zahradní hadice profi 1/2" (30 m), naklápěcí postřikovač s regulací výkonu a průtokoměr. Zapojení průtokoměr vs. naklápěcí postřikovač za pomoci 1/2" rychlospojek.

Dokument nesmí být jakkoli upravován, krácen nebo šířen v pozměněné podobě mimo originální verzi zveřejněnou společností DOLTAK s.r.o.


Test č. 1

- 3 Bar
- Spotřeba průtokoměru 9 l/min
- Postřikovač nastavený na minimum




Test č. 2

- 3 Bar
- Spotřeba průtokoměru 15,5 l/min
- Postřikovač nastavený na maximum



Test č. 3

- 1 Bar
- Spotřeba průtokoměru 8 l/min
- Postřikovač nastavený na maximum



Test č. 4

- 2 Bar
- Spotřeba průtokoměru 12 l/min
- Postřikovač nastavený na maximum

