

PARTY LIGHTS

2607061



MI8114 - 20210907


**Garden
Lights**
by Techmar



PARTY LIGHTS

3154011



8 Watt
60 Lumen per ledlamp
2800 Kelvin
20.000 Hours
On/Off 10.000
Non dimmable
Instant full light
12V AC/DC
Non-replaceable





Bezpečnostní a instalační pokyny

- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Používejte pouze transformátory značky Garden Lights (třída II, IP44).
- Nepřipojujte zahradní osvětlení přímo na síťové napětí – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Jednotlivé komponenty nelze vyměňovat. Pokud dojde k poškození výrobku, musí být zlikvidován v souladu s předpisy.
- Pokud je kabel nebo těleso svítidla

poškozené, nelze výrobek dále používat.

- Nepřipojujte více než 5 svítidel do série (vzájemné propojení).
- Maximálně lze zapojit 5 svítidel do série (v rámci systému Garden Lights).
- Pokud jsou svítidla připojena k transformátoru s menším výkonem, než je celkový příkon svítidel, nemusí svítidla správně fungovat.
- Nikdy nepřekračujte maximální výkon transformátoru.



info@garden-lights.com



Tento výrobek je v souladu s požadavky Evropské unie na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí



Prohlášení (UK)

Tento výrobek splňuje požadavky platných předpisů Spojeného království (UK).

Prohlášení (EAC)



Tento výrobek splňuje bezpečnostní požadavky stanovené předpisy Euroasijské hospodářské unie (EAEU).



Obal a výrobek musí být tříděny odděleně pro účely recyklace.



Likvidace elektrického zařízení

Vyřazená elektrická zařízení nesmí být likvidována spolu s komunálním odpadem. Odevzdejte je na určené sběrné místo k recyklaci. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Instalace svítidel

- Umístěte výrobky na požadované místo a ved'te kabely tak, aby je bylo možné pohodlně připojit k transformátoru nebo hlavnímu kabelu
- Pokud jsou výrobky vybaveny odtokovým otvorem pro vodu – tento otvor musí směřovat dolů
- Použijte nekorozivní upevňovací materiál (standardně není součástí balení) k upevnění výrobků
- Připojte svítidla k hlavnímu kabelu pomocí konektoru podle obrázku na straně 5
- Pro více informací si přečtete návod k transformátoru

Bezpečnost

- Výrobek vždy instalujte tak, aby byl přístupný pro servis nebo údržbu. Nesmí být

trvale zazděn ani zabudován

- Před zahájením údržby vždy vypněte napájení
- Výrobek pravidelně čistěte měkkým, čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, které by mohly poškodit povrch
- Výrobky s nerezovými částmi čistěte přibližně jednou za šest měsíců čistícím prostředkem určeným na nerez
- Při čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky – může dojít k nenapravitelnému poškození
- Tento výrobek smí být připojen pouze k bezpečnému nízkonapětovému zdroji s maximálním napětím 12 V
- Výrobek je určen pro venkovní použití v teplotním rozsahu $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Nepoužívejte výrobek v prostředí s výskytem hořlavých plynů, par nebo kapalin

www.garden-lights.com/DoC

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELLO | THE NETHERLANDS

EAC



Article No.: 3219011



8

7 19979 284497

CE UK
CA

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BX



(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY