



Návod k obsluze a údržbě:

Jezírkový Profi vysavač Aqualogistik



## Obsah:

1. Elektrické připojení
2. Instalace a montáž
3. Údržba
4. Návod k použití čerpadla
5. Náhradní díly
6. Bezpečnostní pokyny



## 1. Elektrické zapojení jezírkového Profi vysavače Aqualogistik

Elektrické napájení 230 V, 50 Hz, 16 A, hlavní ochrana fi 0,03 A

## 2. Instalace a montáž

Okamžitě po převzetí zásilky pečlivě zkontrolujte všechny části vysavače, zda není poškozen. V případě že zjistíte poškození, je nutné nás neprodleně kontaktovat. Všechna připojení je nutné zkontrolovat na těsnost.

## 3. Údržba

V případě údržby nebo oprav je nutno vysavač odpojit od zdroje napájení.

Po 8 hodinách provozu a pak každé 3 měsíce zkontrolujte těsnost a dotažení spojovacích šroubů. Při prvním uvedení do provozu a následně každých 6 měsíců, zkontrolujte všechny elektrické funkce. Veškerou údržbu zaznamenejte do protokolu.

## 4. Návod k obsluze Jezírkového Profi vysavače Aqualogistik

Separátor kamenů naplňte kompletně vodou.

Ujistěte se, že všechny hadice a matice na separátoru jsou dobře utažené a těsné. Špatně těsnící matice na separátoru mohou mít za následek protékání vody a chod nasucho, čímž může dojít k poškození vysavače.

Ujistěte se, že vysavač je ve stabilní poloze a nehrozí jeho převrácení.

Hadice dejte do jezírka, abyste předešli případnému zaplétání do nich a možnému zranění.

Před zapojením zástrčky se ujistěte, že vypínač je v poloze "0".

Vložte hadici s hubicí do jezírka.

Zapněte vysavač.

### **Upozornění!**

**Nenechte čerpadlo běžet na sucho! Oběžné kolo se zničí během velmi krátké doby. Separátor je nutno často kontrolovat zda v něm není kamení, případně třeba ho vyčistit. NEPOUŽÍVEJTE VYSAVAČ PRO JEZÍRKA SE SLANOU VODOU.**

## 5. Náhradní díly

Při objednávání náhradních dílů je třeba nahlásit:

Výrobní číslo a ostatní údaje uvedené na štítku.

Rok dodání vysavače.

### **Záruční podmínky:**

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti – rotor, kryty rotoru, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců.

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě, že je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Jezírkové profi vysavače Aqualogistik odpovídají platným normám.



Prodávající: DOLTAK s.r.o., Komořany 2, Rousínov 683 01, tel.: 734 278 514, e-mail: [info@doltak.cz](mailto:info@doltak.cz)